




L'ACTIVITÉ DU GROUPE

ÉTUDES, CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DE TOUT MOBILIER ET SUPPORT DE COMMUNICATION.

Partenaire unique, présent à chaque stade de la réalisation des produits, **le Groupe adc** élabore, conçoit, et fabrique tous mobiliers liés à l'univers du vélo bain, évitant ainsi les intermédiaires et facilitant les relations avec la clientèle.



CONCEPTION

La force du **Groupe adc** est de pouvoir créer votre produit grâce à une équipe de designers et infographistes en complément d'un bureau d'études techniques à la pointe des nouvelles technologies.



FABRICATION

Au sein du **Groupe adc**, des entreprises équipées de machines numériques pour la tôlerie et la serrurerie, pilotées par des professionnels. **Le Groupe adc** travaille également d'autres matériaux tels que le bois, les méthacrylates et le verre.



INSTALLATION :

Avec ses équipes internes ou l'aide d'entreprises extérieures, nous pouvons vous proposer l'installation et la maintenance de votre mobilier dans toute la France.



MAINTENANCE

Le fabricant est plus à même d'entretenir et de prolonger la durée de vie du matériel qu'il conçoit. Aussi, pour répondre à un besoin de plus en plus fréquent, **le Groupe adc** propose un nouveau service, la maintenance. Des passages réguliers sur les différents sites permettent de prendre soin des mobiliers mis en place, prolongeant ainsi leur durée de vie, mais aussi l'image de marque de l'entreprise.



QUALITÉ - SERVICES

Respect des délais et du cahier des charges sont les 2 points importants auxquels **le Groupe adc** s'efforce de répondre.



Ce document est interactif

PRODUCTION (49 MAINE ET LOIRE)

Bois - Métal - Aluminium
Matériaux composites - Méthacrylate
Sérigraphie - Adhésifs - Impression numérique.

EFFECTIFS DU GROUPE ADC

Administratifs et commerciaux : **11**
Bureau d'étude « design » : **3**
Bureau d'étude « technique » : **6**
Production : **20 + intérimaires**
Pose intégrée : **12**



Unité de production : 10 000 m² de surface
Siège social : ZA de Gomberville - 4, rue P. Picasso
78114 - Magny les Hameaux

Adresse Panocolor

15 bis, rue de la Gibaudière
49124 - St-Barthélémy d'Anjou
Téléphone : (33) 02 41 43 85 80
E-mail : yves.blanchet@groupe-adc.fr
Forme juridique : S.A.S

Capital social : 50.000 Euros

Immatriculation : RC 414 342 550

Code APE : 3109 B

Références bancaires : C.C.M Les Ponts de Cé

RIB : 15829-49326-00020939501-24

Numéro de Siret : 414 342 550 00079

TVA intracommunautaire : FR 16 414 342 550

FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ
EN PAYS DE LA LOIRE



Région
PAYS DE LA LOIRE

SOMMAIRE



Ce sommaire est interactif



ABRI VÉLOS ABRICYCLETTE



ABRI VÉLOS ABRICYCLETTE



Abris vélos	Produits	Dimensions	● ● 2 places	● ● ● ● 4 places	● ● ● ● ● ● 6 places	● ● ● ● ● ● ● ● 8 places
EDIMBOURG STANDARD <i>AC21EDISTD</i>		Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,10 m	5 612 € HT	10 846 € HT	14 345 € HT	17 913 € HT
EDIMBOURG BOIS <i>AC21EDIBOIS</i>		Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,10 m	5 324 € HT	10 065 € HT	13 886 € HT	17 652 € HT
DUBLIN BOIS <i>AC0121DUBLIN - BOIS</i>		Ht 1,51 x L 1,02 mm x Pro 2,10 m	4 712 € HT	8 820 € HT	12 876 € HT	17 239 € HT
GLASGOW <i>AC0721- GLA</i>		Ht 1,40 x L 1,07 m x Pro 2,10 m	5 624 € HT	10 080 € HT	13 498 € HT	16 754 € HT
LONDRES <i>AC0721-LO</i>		Ht 3,06 x L 6,37 m x Pro 2,41 m	Nous consulter			
LONDRES BOIS <i>AC0721-LOBOIS</i>		Ht 3,06 x L 6,37 m x Pro 2,41 m	Nous consulter			
STATION OVO <i>AC0121OVO</i>		Ht 2,17 x L 4,77 m x Pro 1,71 m	Nous consulter			
MONACO STANDARD <i>AC0121MO - STD</i>		Ht 2,20 x L 3,86 x Pro 2,05 m			4 935 € HT	5 435 € HT
MONACO MIXTE <i>AC0121MO-MIXTE</i>		Ht 2,20 x L 3,86 x Pro 2,05 m			5 389 € HT	5 978 € HT
MONACO BOIS <i>AC0121MO - BOIS</i>		Ht 2,20 x L 3,86 x Pro 2,05 m			6 385 € HT	7 508 € HT
CATANE <i>AC0121CA</i>		Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m			4 490 € HT	4 966 € HT
CATANE BOIS <i>AC0121CA-BOIS</i>		Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m			4 855 € HT	5 581 € HT
VENISE <i>AC0121VE</i>		Ht 2,20x L 3,00 ou 4,14 m x Pro 2,00 m			3 915 € HT	4 565 € HT

ABRI VÉLOS - EDIMBOURG STANDARD

AC21EDISTD



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri vélo Edimbourg vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).

Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol : 2 m² par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- ▶ **Largeur de porte : 0,923 m**
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profil acier 60 mm x 40 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION



Abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platines à splitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.

Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC21EDISTD	Abri EDIMBOURG Standard	5 612 € HT	10 846 € HT	14 345 € HT	17 913 € HT
Option					
AC0121DUELEC	Option 2 box avec prise électrique				+279 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - EDIMBOURG BOIS

AC21EDIBOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri vélo Edimbourg bois vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).

Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol : 2 m² par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- ▶ **Largeur de porte : 0,923 m**
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profil acier 60 mm x 40 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION



Abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platinas à splitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.

Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC21EDIBOIS	Abri EDIMBOURG Bois	5 324 € HT	10 065 € HT	13 886 € HT	17 652 € HT
Option					
AC0121DUELEC	Option 2 box avec prise électrique			+279 € HT	

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - DUBLIN BOIS

AC0121DUBLIN - BOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La version "nature" de l'abri Dublin. Son habillage bois le rend discret dans une implantation en milieu naturel ou en zone protégée. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas (non fourni) et une barre de fixation du vélo en trois points par un antivol en U.



LES + PRODUITS

- Résistance accrue au vandalisme.
- Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- Adapté à tous les vélos
- Espace réduit au sol : 2 m² par vélo
- Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- Modulable
- Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions : Ht 1,51 x L 1,02 mm x Pro 2,10 m.**
- **Largeur de porte : 0,93 m**
- Nombre de places par box : 1
- Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- Structure en profil acier 40 mm x 40 mm.
- Toiture en tôles acier galvanisées.
- Tasseaux en pin 45 x 35mm



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer par chevilles chimiques sur enrobé ou béton.

Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC0121DUBOIS	Abri DUBLIN Bois	4 712 € HT	8 820 € HT	12 876 € HT	17 239 € HT
Option					
AC0121DUELEC	Option 2 box avec prise électrique				
		+279 € HT			

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



ABRI VÉLOS INDIVIDUEL - GLASGOW

AC0721-GLA



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri vélo Glasgow est une consigne sécurisée pour 1 vélo.
Il peut être déplacé facilement et se décline en autant de places que souhaité.
L'abri se ferme par l'utilisateur via un cadenas.
Une barre d'attache interne est à disposition pour sécuriser le vélo par le cadre et une roue.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Personnalisation possible, coloris,
- ▶ signalétique et options de fermeture
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1.40m x L 1.07 m x Pro 2,10 m.**
- ▶ Largeur de porte : 0,93 m
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Structure en profils aluminium 60 mm x 70 mm
- ▶ Toiture en Dibond®.
- ▶ Habillage latérale en Dibond®.

Éléments en option

- ▶ Thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix.
- ▶ Habillage : tôle pleine ou grillage disponibles
- ▶ Signalétique



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer par chevilles chimiques sur enrobé ou massif béton.



Références	Désignation	5 places	4 places	6 places	8 places
AC0721GLA	Abri Glasgow	5 624 € HT	10 080 € HT	13 498 € HT	16 754 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



ABRI VÉLOS COLLECTIF - LONDRES

AC0721-LO



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri collectif Londres est un abri vélos modulaire de grande capacité. Il permet de stationner 20 vélos par module sur 2 étages. L'accès est restreint par une porte ouverte par badge. L'abri se décline en version 40 ou 60 places et peut être équipé de nombreuses options (caméra, éclairage photovoltaïque, signalétique ect.)



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Espace réduit au sol : moins d'1 m² par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 3.06m x L 6.37 m x Pro 2,41 m.**
- ▶ Porte : L 1,26 m, Ht 2,2m
- ▶ Nombre de places par module : jusqu'à 20
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 80 mm x 80 mm
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage en tôles acier perforées

Éléments en option

- ▶ Coloris : Thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou rack double étage
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés
- ▶ Signalétique
- ▶ Nombre de modules d'extension
- ▶ Caméra de surveillance



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Par camion-grue.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton. Génie civil non inclus.



Références	Désignation	20 places
AC0721-LO	Station LONDRES	38 745€ HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



ABRI VÉLOS COLLECTIF - LONDRES BOIS

AC0721-LOBOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La déclinaison bois de l'abri Londres Bois permet de stationner 20 vélos par module sur 2 étages. L'accès est restreint par une porte ouverte par badge. L'abri se décline en version 40 ou 60 places et peut être personnalisés grâce à différentes options (signalétique, caméra, supports vélos)



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Espace réduit au sol : moins d'1 m² par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 3.06m x L 6.37 m x Pro 2,41 m.**
- ▶ Porte : L 1,26 m, Ht 2,2m
- ▶ Nombre de places par module : jusqu'à 20
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage en bois Douglas 45 x 45mm

Éléments en option

- ▶ Coloris : Thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou rack double étage
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés
- ▶ Signalétique
- ▶ Nombre de modules d'extension
- ▶ Caméra de surveillance



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Par camion-grue.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.



Références	Désignation	20 places
AC0721-LOBOIS	Station LONDRES bois	37 875€ HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



ABRI VÉLOS - STATION OVO

AC0121OVO



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La Station OVO, développée par Abricyclette, est la consigne sécurisée idéale pour stationner son vélo sur une longue durée. Grâce à un innovant système d'accroche, l'utilisateur peut stationner son vélo à la verticale. Le gain de place réalisé permet à la Station OVO de s'implanter partout dans l'espace urbain, et notamment sur les places de parking (5 box par place de parking). Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, ouvrant sur le trottoir, sur laquelle peut être attaché un cadenas à clef ou à code. Il peut être complété d'une rampe pour faciliter l'accès. L'abri est également équipé d'une barre d'attache pour sécuriser son vélo en trois points avec un cadenas en U.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,17 x L 4,77m x Pro 1,71m.**
- ▶ Largeur de porte : 0,85 m
- ▶ Nombre de places par box : 1 place
- ▶ Matériaux : Profils à feuillures en aluminium anodisé laqué 60 x 66mm.
- ▶ Toit en profil aluminium, remplissage DIBOND blanc.
- ▶ Cloisonnement par barreaux et tôles en d'acier galvanisé laqué.
- ▶ Système de levage en acier inoxydable pour stationnement du vélo à la verticale.

Éléments en option

- ▶ Peinture par thermolaquage des éléments métalliques RAL au choix.
- ▶ Habillage des tôles aluminium 30/10 en partie basse sur portes et parois latérales



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri scellé sur platines à fixer sur sol dur par scellement chimique Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.

Références	Désignation	5 places	Autre
AC0121OVO	Station OVO	16 985 € HT	Nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - MONACO STANDARD

AC0121MO-STD



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri vélo Monaco, développé par Abricyclette, est l'abri parfait pour stationner jusqu'à huit vélos. Simple et discret, il s'intègre partout et il permet aux utilisateurs d'attacher facilement tous types de vélos. Cet abri est modulable pour permettre le stationnement du nombre de vélos souhaité.

Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco peut être personnalisé afin de s'adapter au mieux à son environnement : coloris des profilés, option d'éclairage solaire, choix des arceaux, parois vitrées



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier 70 mm x 70 mm.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage DIBOND®.

Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).
- ▶ Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MO-STD	Abri MONACO STD	4 935 € HT	5 435 € HT	Nous consulter
Option				
PANOSUN	Option 2 box avec prise électrique			+ 515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - MONACO MIXTE

AC0121MO-MIXTE



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La version Mixte de l'abri Monaco concilie harmonieusement l'acier et le bois pour stationner jusqu'à 8 vélos.

Il pourra s'implanter discrètement en milieu naturel ou en communes rurales. Avec ses matériaux durables, il s'inscrit dans une démarche de fabrication éco-responsable, tout en offrant des garanties de durabilité et de résistance.

Représenté ici avec les arceaux Angers, l'abri Monaco Mixte peut être personnalisé afin de l'adapter au mieux à son environnement : choix des arceaux, coloris de l'acier au choix, signalétique, éclairage solaire, adhésivage sur les parois etc.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions** : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier, pin Douglas et verre Bois de pin issu de forêt gérées durablement, pieds et traverses en acier galvanisé. Résistant aux intempéries.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage DIBOND® et retours en verre Securit.

Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix). Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MOMIXTE	Abri MONACO Mixte	5 389 € HT	5 978 € HT	Nous consulter
Option				
PANOSUN	Option 2 box avec prise électrique	+515 € HT		

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - MONACO BOIS

AC0121MO-BOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La déclinaison bois de l'abri vélo Monaco, permettant de stationner jusqu'à 8 vélos, est parfaite pour une implantation en espace naturel. Avec ses matériaux durables, il s'inscrit dans une démarche de fabrication éco-responsable, tout en offrant les mêmes garanties de durabilité et de résistance qu'un abri en acier. Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco peut être personnalisé afin de l'adapter au mieux à son environnement : choix des arceaux, parois vitrés, signalétique, éclairage solaire.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions** : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Pin traité de 70 x 70 mm. Bois de pin issu de forêt gérées durablement, pieds et traverses en acier galvanisé. Résistant aux intempéries.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage DIBOND® et retours en verre Securit.

Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix). Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MOBOIS	Abri MONACO Bois	6 385€ HT	7 508 € HT	Nous consulter
Option				
PANOSUN	Option 2 box avec prise électrique			+515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - CATANE

AC0121CA



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri pour vélos Catane convient aux espaces urbains classiques. Son design simple et épuré en fait un abri intemporel. L'abri Catane peut accueillir jusqu'à 8 vélos. Représenté ici avec les arceaux Angers, cet abri est modulable et personnalisable : coloris des profilés, choix des arceaux, adhésifs, parois bois.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries. Structure en profilés acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Toit en polycarbonate ou autres matériaux plastiques, couleurs RAL au choix.
- ▶ Parois latérales et de fond en verre trempé SECURIT 8 mm

Éléments en option

- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121CA	Abri CATANE	4 490 € HT	4 966 € HT	Nous consulter
Option				
CATANE-GOUT	Gouttière arrière	520 € HT	705 € HT	Nous consulter
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - CATANE BOIS

AC0121CA-BOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri Catane Bois permet de protéger efficacement de la pluie, même par vent modéré grâce à ses 2.18 m de profondeur. Il ne nécessite que peu d'entretien, un rinçage annuel de l'abri et de ses arceaux est recommandé pour une meilleure durabilité.

Les eaux de pluie sont évacuées, une gouttière en aluminium à l'arrière.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Toit en polycarbonate alvéolaire 10mm.
- ▶ Parois latérales et de fond en Pin Douglas sections de 45 x 45mm

Éléments en option

- ▶ Signalétique sur parois latérales.
- ▶ 4 Arceaux vélos (modèle au choix).



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri sur platines à fixer sur massif béton Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.
Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121CABOIS	Abri CATANE BOIS	4 855 € HT	5 581 € HT	Nous consulter
Option				
CATANE-GOUT	Gouttière arrière	520 € HT	705 € HT	Nous consulter
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ABRI VÉLOS - VENISE

AC0121VE



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'abri vélo Venise, développé par Abricyclette, se caractérise par sa légèreté et son élégance. Sa grande transparence permet de l'implanter dans tous les environnements et sa structure modulaire permet de l'étendre à volonté.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,20x L 3,00 ou 4,00 m x Pro 2,00 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Toiture polycarbonate alvéolaire 10mm
- ▶ Toit en polycarbonate ou autres matériaux plastiques, couleurs RAL au choix.
- ▶ Parois latérales et de fond en verre trempé SECURIT 8 mm.

Éléments en option

- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).



GARANTIES

Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.



Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121VE	Abri VENISE	3 915 € HT	4 565 € HT	Nous consulter
Option				
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			+455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



ARCEAUX ABRICYCLETTE



Arceaux	Produits	Dimensions	Prix
ARCEAU MILAN AC1220MI		Ht 800 x L 600 mm/800 mm.	Arceau MILAN : Version en acier galvanisé 69 € HT
			Arceau MILAN : Version en acier inoxydable 119 € HT
ARCEAU ANGERS AC1220AN		Ht 800 x L 600/800 mm	Arceau ANGERS : Version en acier galvanisé 89 € HT
			Arceau ANGERS : Version en acier inoxydable 139€ HT
ARCEAU ATHÈNES AC1220AT		Ht 850 x L 800 mm	Arceau ATHÈNES : Version en acier galvanisé 99 € HT
			Arceau ATHÈNES : Version en acier inoxydable 149 € HT
ARCEAU DUBROVNIK AC1220DU		Ht 850 x L 750 mm	Arceau DUBROVNIK : Version en acier galvanisé 99 € HT
			Arceau DUBROVNIK : Version en acier inoxydable 149 € HT
ARCEAU MADRID AC1220MA		Ht 850 x L 600/800 mm	Arceau MADRID : Version en acier galvanisé 75 € HT
			Arceau MADRID : Version en acier inoxydable 125 € HT
ARCEAU MADRID VAE AC1220MAVAE		Ht 800 x L 600/800 mm	Arceau MADRID VAE : Version en acier galvanisé 249 € HT
			Arceau MADRID VAE : Version en acier inoxydable 299 € HT
ARCEAU CORTEN AC0321COR		Ht 1000 x L 300 mm	<i>Nous consulter</i>
ARCEAU NANTES AC1220NA		Ht 850 x L 800 mm	Arceau NANTES : Version en acier galvanisé 85 € HT
			Arceau NANTES : Version en acier inoxydable 135 € HT
ARCEAU OSLO AC1220OS		Ht 850 x L 1000 mm	Arceau OSLO : Version en acier galvanisé 89 € HT
			Arceau OSLO : Version en acier inoxydable 139 € HT
ARCEAU QUÉBEC AC1220QU		Ht 850 x L 680 mm	Arceau QUÉBEC : Version en acier galvanisé 125 € HT
			Arceau QUÉBEC : Version en acier inoxydable 175 € HT

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.

L'arceau vélo Milan est la solution idéale pour stationner deux vélos, tout en offrant une sécurisation simple à l'utilisateur. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U.
L'arceau Milan est durable et adapté à tous types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600 mm/800 mm.**
- ▶ Diamètre de tube : 48,3mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé ou acier inoxydable
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre. Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.



Références	Désignation	Prix
AC1220MI1	Arceau MILAN Version en acier galvanisé	69 € HT (Hors pose et transport)
AC1220MI2	Arceau MILAN Version en acier inoxydable	119 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux



TOUT COLORIS RAL

alveole
APPRENTISSAGE ET LOCAL VÉLO POUR OFFRIER UNE LIBERTÉ
DE MOBILITÉ ÉCONOME EN ÉNERGIE

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

L'arceau vélo Angers est la solution idéale pour stationner deux vélos, tout en offrant une sécurisation simple à l'utilisateur. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Angers est durable et adapté à tous les types de vélos. La barre centrale permet de maintenir l'antivol à une hauteur accessible.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600/800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220AN1	Arceau ANGERS Version en acier galvanisé	89 € HT (Hors pose et transport)
AC1220AN2	Arceau ANGERS Version en acier inoxydable	139 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

Le support vélo Athènes présente un design simple, épuré et permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple et sécurisée. Il permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Athènes est durable et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :



- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220AT1	Arceau ATHÈNES Version en acier galvanisé	99 € HT (Hors pose et transport)
AC1220AT2	Arceau ATHÈNES Version en acier inoxydable	149 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 25 € HT	

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



alveole
APPRENTISSAGE ET LOCAL VÉLO POUR OFFRIER UNE LIBERTÉ
DE MOBILITÉ ÉCONOME EN ÉNERGIE

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

L'arceau vélo Dubrovnik peut accueillir deux vélos. L'utilisateur peut y attacher son vélo en trois points (roue avant, cadre et support) avec un cadenas en U. Il est adapté à tous types de vélos et durable grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable. Son design contemporain et ses options de couleurs (teintes RAL) en font un produit adapté à tout type d'environnement urbain.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 750 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220DU1	Arceau DUBROVNIK Version en acier galvanisé	99 € HT (Hors pose et transport)
AC1220DU2	Arceau DUBROVNIK Version en acier inoxydable	149 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



alveole
APPRENTISSAGE ET LOCAL VÉLO POUR OFFRIR UNE LIBERTÉ
DE MOBILITÉ ÉCONOME EN ÉNERGIE

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

Le profil carré de l'arceau Madrid en fait un support dessiné pour le milieu urbain. Il est adapté à tous les vélos et permet le stationnement de deux cycles en même temps. L'arceau Madrid permet une accroche en trois points avec un cadenas en U : roue avant, cadre et support vélo. Conçu pour durer, il résistera aux intempéries et au vandalisme.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 600/800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220MA1	Arceau MADRID Version en acier galvanisé	75 € HT (Hors pose et transport)
AC1220MA2	Arceau MADRID Version en acier inoxydable	125 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux



TOUT COLORIS RAL



alveole
APPRENTISSAGE ET LOCAL VÉLO POUR OFFRIER UNE LIBERTÉ
DE MOBILITÉ ÉCONOME EN ÉNERGIE

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

L'arceau Madrid pour VAE reprend le profilé carré de l'arceau Madrid pour intégrer deux arrivées électriques.
Il permet ainsi de sécuriser et de recharger 2 vélos pendant le temps de stationnement.
Un raccordement au réseau le plus proche est à prévoir.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600/800 mm.**
- ▶ Section du tube : 60 x 30 x 2 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé ou acier inoxydable
- ▶ Vissage par platine en acier, anti-corrosion, résistant aux intempéries
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.



Références	Désignation	Prix
AC1220MAVAE1	Arceau MADRID VAE Version en acier galvanisé	249 € HT (Hors pose et transport)
AC1220MAMAE2	Arceau MADRID VAE Version en acier inoxydable	299 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 25 € HT	

Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux



TOUT COLORIS RAL



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

ARCEAUX - CORTEN

AC0321COR



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

L'arceau vélo Corten est composé d'acier Corten patiné qui se "rouille" avec le temps au contact de l'air ambiant. Il obtient une teinte brune au fil des années sans perdre sa résistance. Il permet de stationner deux vélos et s'implantera parfaitement dans les milieux urbains. Les vélos peuvent y être attachés en 3 points ; cadre, roue avant et arceau avec un cadenas en U. Il s'adapte à tous types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1000 x L 300 mm.**
- ▶ Section du tube : 60 x 30 x 2 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Plat d'acier CORTEN de 10mm d'épaisseur légèrement cintré.
- ▶ Découpe des motifs au laser.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.





LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur fini par platines ou scellements.
Génie civil à votre charge.



Référence	Désignation	Prix
AC0321COR	Arceau CORTEN	Nous consulter

Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux



TOUT COLORIS RAL



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



L'arceau vélo Nantes présente un design simple, épuré et permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple et sécurisée.
Le grand pan incliné permet d'accrocher les vélos de toutes dimensions en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U.
Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220NA1	Arceau NANTES Version en acier galvanisé	85 € HT (Hors pose et transport)
AC1220NA2	Arceau NANTES Version en acier inoxydable	135 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

Élégant, tout en rondeur, l'arceau Oslo est particulièrement adapté aux centres urbains contemporains. Il permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple en trois points ; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 1000 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC12200S1	Arceau OSLO Version en acier galvanisé	89 € HT (Hors pose et transport)
AC12200S2	Arceau OSLO Version en acier inoxydable	139 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



alveole
APPRENTISSAGE ET LOCAL VÉLO POUR OFFRIR UNE LIBERTÉ
DE MOBILITÉ ÉCONOME EN ÉNERGIE

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

Le design original et moderne du support vélo Québec est idéal pour les milieux urbains. Cet arceau permet d'attacher deux vélos et de les sécuriser en trois points avec un cadenas en U ; roue avant, cadre et arceau. L'arceau Québec est résistant et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 680 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220QU1	Arceau QUÉBEC Version en acier galvanisé	125 € HT (Hors pose et transport)
AC1220QU2	Arceau QUÉBEC Version en acier inoxydable	175 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 25 € HT

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES ABRICYCLETTE



ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

Équipements & accessoires	Produits	Dimensions	Prix
STATION DE RÉPARATION CYCLO <i>AC0321STA-CYCLO</i>		L 250 mm, H 1406 mm, Pro 550 mm	1 085 € HT
STATION DE RÉPARATION HELO <i>AC0321STA - HELO</i>		L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm	1 230 € HT
RACK VÉLOS LISBONNE <i>AC0221LI</i>		L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 420 mm hors vélos, 2 m avec vélos	169 € HT pour 3 places de stationnement
RACK VÉLOS NAPLES <i>AC0221NA</i>		L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 540 mm hors vélos, 2 m avec vélos	170 € HT pour 3 places de stationnement
RACK DOUBLE COPENHAGUE <i>AC0221CO - RACK DOUBLE</i>		Pour 10 places : L 2,16 m, H 2,00 m, Pro 2,20 m hors vélos, 2,80 m avec vélos	2 190 € HT pour 10 places de stationnement
SYSTÈME DE LEVAGE WHEELYLIFT <i>AC0121WE</i>		Pour 10 places : L 1,25 m, H 0,79 m 2,80 m avec vélos, Pro 2,20 m hors vélos,	189 € HT
ARMOIRES À CASIERS - LORIENT <i>AC0221AR-LO</i>		L 395 mm, H 420 mm, Pro 450 mm	<i>Nous consulter</i>

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.

STATION DE RÉPARATION - CYCLO

AC0321STA-CYCLO



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La station de réparation pour vélos CYCLO est conçue et fabriquée en France par Abricyclette. Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. L'utilisateur n'a qu'à suspendre son vélo par la selle pour avoir les mains libres et se servir des outils dont il a besoin pour sa réparation. Le vélo est ainsi protégé des chocs et des chutes pendant la réparation. La station CYCLO est robuste et adaptée pour un usage en extérieur, à proximité d'un abri ou sur une véloroute.



LES + PRODUITS

- Adapté à tous les vélos
- Facilité d'utilisation
- Résistant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 550 mm**
- Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40 mm. Entraxe de 46 mm
- Matériaux : Acier galvanisé à chaud
- Câbles en acier tressé 5 mm
- Outils sertis:
 - Jeu de clés Allen
 - Clé Torx T25
 - Tournevis plat
 - Tournevis cruciforme
 - Clé à molette
 - Démonte pneu



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Génie civil à votre charge

Station à fixer sur sol dur fini sur sa platine en acier. (Visserie fournie)



Références	Désignation	Prix
AC0321STA-CYCLO	Station de réparation CYCLO	1 085 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole
APPRENTISSAGE ET LOCAL VÉLO POUR OFFRIR UNE LIBERTÉ
DE MOBILITÉ ÉCONOME EN ÉNERGIE

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

STATION DE RÉPARATION - HELO

AC0321STA - HELO



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

La station de réparation pour vélos HELO est conçue et fabriquée en France par Abricyclette. Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome.

Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. L'utilisateur n'a qu'à suspendre son vélo par la selle pour avoir les mains libres et se servir des outils dont il a besoin pour sa réparation.

Le vélo est ainsi protégé des chocs et des chutes pendant la réparation.

La station HELO est robuste et adaptée pour un usage en extérieur, à proximité d'un abri ou sur une véloroute.



LES + PRODUITS

- Adapté à tous les vélos
- Facilité d'utilisation
- Résistant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm**
- Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40 mm. Entraxe de 46 mm
- Matériaux : Acier galvanisé à chaud et bois Douglas.
- Câbles en acier tressé 5mm
- Outils sertis:
 - Jeu de clés Allen
 - Clé Torx T25
 - Tournevis plat
 - Tournevis cruciforme
 - Clé à molette
 - Démonte pneu



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Génie civil à votre charge

Station à fixer sur sol dur fini sur sa platine en acier. (Visserie fournie)



Références	Désignation	Prix
AC0321STA-HELO	Station de réparation HELO	1 230 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

RACK VÉLOS - LISBONNE

AC0221LI



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

Le rack à vélos Lisbonne est un support classique pour vélos. Sa barre d'attache offre une sécurisation du vélo puisque l'utilisateur peut y attacher le cadre et la roue avant.

Ce système est adapté pour tous les vélos de ville, VTC ou VTT. Il n'endommage pas les roues puisque l'entraxe est suffisamment large et que la barre d'attache évite la chute du vélo.

Ce rack en acier galvanisé est résistant et adapté aux usages en extérieur. Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction de l'espace au sol disponible.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Nombre de places modulable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Nombre de places : 3 à 100
- ▶ **Dimensions : L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 420 mm hors vélos, 2 m avec vélos**
- ▶ Section de tube : 30 x 30 x 1.5 mm
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud
- ▶ Entraxe : 330 mm
- ▶ Rail de 65 mm par roue
- ▶ Bord arrondi,
- ▶ Anti-corrosion,
- ▶ Résistant aux intempéries



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Mode de livraison à définir selon quantités.



INSTALLATION

Rail à fixer sur sol dur avec chevilles d'extension 12x60 mm pour vis Ø 8x80 mm (non fournies).



Références	Désignation	Prix
AC0221LI	Rack vélos LISBONNE	169 € HT pour 3 places de stationnement (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



Les supports vélo Abricyclette sont éligibles au programme CEE Alvéole dans le cadre de supports vélo posés sous abris couverts et éclairés et si le bénéficiaire est éligible à cette aide. Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

RACK VÉLOS - NAPLES

AC0221NA



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

Le rack à vélos Naples est un support universel pour vélos. Il permet de stationner côté à côté grâce des rails sur deux hauteurs différentes. Surtout, la barre d'attache offre une possibilité de sécurisation idéale pour le vélo puisque l'utilisateur peut y attacher le cadre et la roue avant.

Ce système est adapté pour tous les vélos de ville, VTC ou VTT. Il n'endommage pas les roues puisque l'entraxe est suffisamment large et que la barre d'attache évite la chute du vélo.

Ce rack en acier galvanisé est résistant et adapté aux usages en extérieur. Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction de l'espace au sol disponible.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Nombre de places modulable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Nombre de places : 3 à 100
- ▶ **Dimensions : L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 540 mm hors vélos, 2 m avec vélos**
- ▶ Section de tube : 30 x 30 x 1,5 mm
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud
- ▶ Entraxe : 330 mm
- ▶ Rail de 65 mm par roue
- ▶ Bord arrondi,
- ▶ Anti-corrosion,
- ▶ Résistant aux intempéries



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Mode de livraison à définir selon quantités.



INSTALLATION

Rail à fixer sur sol dur avec chevilles d'extension 12x60 mm pour vis Ø 8x80 mm (non fournies).



Références	Désignation	Prix
AC0221NA	Rack vélos NAPLES	170 € HT pour 3 places de stationnement (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



Les supports vélo Abricyclette sont éligibles au programme CEE Alvéole dans le cadre de supports vélo posés sous abris couverts et éclairés et si le bénéficiaire est éligible à cette aide. Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

RACK DOUBLE - COPENHAGUE

AC0221CO - RACK DOUBLE



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

Le rack double Copenhague permet de stationner 10 vélos en moins de 5 m² au sol. Ce rack à double étage est simple d'utilisation grâce aux vérins à gaz qui assistent la montée des vélos. Ce système est robuste, durable et adapté à tous les types de vélos. Il dispose de 5 places de stationnement par étage et d'un rail de guidage des roues pour faciliter le bon positionnement et la sécurisation des vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol : moins de 5m² pour 10 vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 2,16 m, H 2,00 m, Pro 2,20 m hors vélos, 2,80 m avec vélos**
- ▶ Prévoir 2,00 m minimum de dégagement pour la descente des vélos.
- ▶ Profilés 80 x 80 mm
- ▶ Espacement entre vélos : 42 cm
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud
- ▶ Bords arrondis, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Finitions en caoutchouc.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Racks livrés non assemblés, à fixer sur sol dur fini et plat.



Références	Désignation	Prix
AC0221CO-RACK DOUBLE	Rack double COPENHAGUE	2 190 € HT pour 10 places de stationnement (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com

SYSTÈME DE LEVAGE - WHEELYLIFT

AC0121WE



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

Le système de levage Wheelylit permet de stationner un vélo à la verticale contre une paroi sans effort. Ce système hollandais, dont Abricyclette est le revendeur exclusif en France, est parfait pour stationner plusieurs vélos en intérieur.

Assisté d'un vérin à gaz réglable, ce système permet d'accrocher et récupérer son vélo en toute facilité. Il est adapté à tous les types de bicyclettes.

Une fois le vélo en position, vous pouvez le faire pivoter pour faciliter le stationnement d'autres vélos à côté.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 1,25 m, H 0,79 m 2,80 m avec vélos, Pro 2,20 m hors vélos,**
- ▶ Prévoir 2,50 m minimum en profondeur pour la descente des vélos.
- ▶ Profilés 80 x 80 mm
- ▶ Espacement entre vélos : 30 cm à 50 cm
- ▶ Positionnement : à 55 cm du sol
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud

Éléments en option

Afin d'installer plus facilement le système de levage Wheelylit et de stocker plusieurs vélos, nous vous proposons les kits de fixation muraux en option. Ces kits sont disponibles pour 2, 3, 4 ou 6 vélos. À partir de 110 € HT.



GARANTIES

Arceau garanti 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Fourni avec notice d'installation dans son carton d'origine.



INSTALLATION

Système à fixer avec les vis et chevilles fournis sur mur en béton.



Choix de vérins

Le système de levage Wheelylit est adapté pour tout type de vélo. Toutefois, le choix du vérin est important pour une utilisation optimale selon le poids des vélos à soulever :

- **Vérin de 500 NW : vélo de 1 à 12kg. Idéal pour les vélos enfants ou vélos de route légers.**
- **Vérin de 800 NW : vélo de 12 à 24kg. Idéal pour les vélos de ville et VTT classiques.**
- **Vérin de 1100 NW : vélo de 24 à 35kg. Conçu pour les vélos électriques.**

Les prix sont identiques pour tous les vérins.

* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.

Références	Désignation	Prix
AC0221WE	Système de levage WHEELYLIFT	189€ ^{HT} (Hors pose et transport)

ARMOIRES À CASIERS - LORIENT

AC0221AR-LO



Les armoires à casiers permettent aux cyclistes de ranger leurs équipements en toute sécurité à proximité de leurs vélos. Les casques, sacoches, paniers ou sacs à dos peuvent y être stockés. L'ouverture se fait avec une serrure monnayeur 2€. Les portes sont constituées d'un support en acier 12/10ème articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée. Une vitre en PLEXIGLAS de 6mm d'épaisseur sertie sur le support permet de voir ce qui se trouve dans le casier et garantit une protection optimale face au vandalisme. Ces rangements sont modulables et faciles à installer. D'autres systèmes d'ouverture et coloris sont disponibles. Les casiers peuvent également être équipés de 2 prises électriques pour permettre le rechargement des batteries de VAE.



LES + PRODUITS

- ▶ Armoires incassables
- ▶ Simple à installer
- ▶ Modulable
- ▶ Option prises électriques dans les casiers



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 395 mm, H 420 mm, Pro 450 mm,**
- ▶ Les portes sont constituées d'un support en acier 12/10ème articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée.
- ▶ Aérations dorsales dans chaque case.
- ▶ Matériau : Tôles electrozinguées



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Armoires à fixer sur sol fini.
Chaque armoire possède 4 pieds avec patins



2 prises par case

Références	Désignation	Prix
AC0221AR - LO	Armoires à casiers LORIENT	Nous consulter

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL



* Les abris vélo Abricyclette et leurs supports sont éligibles au programme CEE Alvéole pour les bénéficiaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2021.

Plus d'infos sur www.programme-alveole.com



FABRICATION DE MOBILIERS URBAINS

Date de création : 1992. - Entrée de Panocolor dans le Groupe ADC : 2003

COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES PRIVÉES - BAILLEURS SOCIAUX - ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLIQUES



15 bis, rue de la Gibaudière - 49124 St Barthélémy d'Anjou

02 41 76 31 32

pierre.prezelin@groupe-adc.fr



www.abricycllette.com