

# ABRiCyclette.com

LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO



[www.abricyclette.com](http://www.abricyclette.com)



# L'ACTIVITÉ DU GROUPE

## ÉTUDES, CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DE TOUT MOBILIER ET SUPPORT DE COMMUNICATION.

Partenaire unique, présent à chaque stade de la réalisation des produits, **le Groupe adc** élabore, conçoit, et fabrique tous mobiliers liés à l'univers du vélo bain, évitant ainsi les intermédiaires et facilitant les relations avec la clientèle.



### CONCEPTION

La force du **Groupe adc** est de pouvoir créer votre produit grâce à une équipe de designers et infographistes en complément d'un bureau d'études techniques à la pointe des nouvelles technologies.



### FABRICATION

Au sein du **Groupe adc**, des entreprises équipées de machines numériques pour la tôlerie et la serrurerie, pilotées par des professionnels. **Le Groupe adc** travaille également d'autres matériaux tels que le bois, les méthacrylates et le verre.



### INSTALLATION :

Avec ses équipes internes ou l'aide d'entreprises extérieures, nous pouvons vous proposer l'installation et la maintenance de votre mobilier dans toute la France.



### MAINTENANCE

Le fabricant est plus à même d'entretenir et de prolonger la durée de vie du matériel qu'il conçoit. Aussi, pour répondre à un besoin de plus en plus fréquent, **le Groupe adc** propose un nouveau service, la maintenance. Des passages réguliers sur les différents sites permettent de prendre soin des mobiliers mis en place, prolongeant ainsi leur durée de vie, mais aussi l'image de marque de l'entreprise.



### QUALITÉ - SERVICES

Respect des délais et du cahier des charges sont les 2 points importants auxquels **le Groupe adc** s'efforce de répondre.



Ce document est interactif

## PRODUCTION (49 MAINE ET LOIRE)

Bois - Métal - Aluminium  
Matériaux composites - Méthacrylate  
Sérigraphie - Adhésifs - Impression numérique.

## EFFECTIFS DU GROUPE ADC

Administratifs et commerciaux : 11  
Bureau d'étude « design » : 3  
Bureau d'étude « technique » : 6  
Production : 20 + intérimaires  
Pose intégrée : 12



**Unité de production :** 10 000 m<sup>2</sup> de surface  
**Siège social :** ZA de Gomberville - 4, rue P. Picasso  
78114 - Magny les Hameaux

### Adresse Panocolor

15 bis, rue de la Gibaudière  
49124 - St-Barthélémy d'Anjou  
**Téléphone :** (33) 02 41 43 85 80  
**E-mail :** yves.blanchet@groupe-adc.fr

**Forme juridique :** S.A.S

**Capital social :** 50.000 Euros

**Immatriculation :** RC 414 342 550

**Code APE :** 3109 B

**Références bancaires :** C.C.M Les Ponts de Cé

**RIB :** 15829-49326-00020939501-24

**Numéro de Siret :** 414 342 550 00079

**TVA intracommunautaire :** FR 16 414 342 550

FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ  
EN PAYS DE LA LOIRE




Région  
PAYS DE LA LOIRE

# NOS RÉALISATIONS




Abri Monaco à St Germain en Laye



Station OVO à Angers



Abris Catane et Dublin à St Pardoux Soutiers



Abri Dublin à Mens



Abri Catane Ermont



Abri Dublin à Tarbes



Arceaux pour l'université de la Sorbonne

# SOMMAIRE



## ABRIS VÉLOS

Edimbourg standard

Edimbourg bois

Glasgow

Bruges

Londres

Londres bois

Séville

Station OVO

Monaco Standard

Monaco mixte

Monaco bois

Catane

Catane bois

Venise



## ARCEAUX

Arceau Milan

Arceau Angers

Arceau Athènes

Arceau Dubrovnik

Arceau Madrid

Arceau Madrid vae

Arceau corten

Arceau Nantes

Arceau Oslo

Arceau Québec



## ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

Station de réparation CYCLO

Station de réparation HELO

Station de réparation HELO DE LUXE

Station de réparation TYRO

Rack vélos LISBONNE

Rack vélos NAPLES

Rack double COPENHAGUE

Armoires à casier LORIENT



Ce sommaire est interactif



# ABRI VÉLOS ABRICYCLETTE



RETOUR AU  
SOMMAIRE



# ABRI VÉLOS ABRICYCLETTE



Abris vélos	Produits	Dimensions	●● 2 places	●●●● 4 places	●●●●●● 6 places	●●●●●●●● 8 places
<b>EDIMBOURG STANDARD</b> <i>AC21EDISTD</i>		Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,10 m	5 612 € HT	10 746 € HT	14 645 € HT	18 913 € HT
<b>EDIMBOURG BOIS</b> <i>AC21EDIBOIS</i>		Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,10 m	5 324 € HT	10 065 € HT	14 365 € HT	18 261 € HT
<b>GLASGOW</b> <i>AC0721- GLA</i>		Ht 1,40 x L 1,07 m x Pro 2,10 m	5 871 € HT	11 280 € HT	16 320 € HT	20 640 € HT
<b>BRUGES</b> <i>AC22BRUGES5</i>		Ht 1,60 x L 2,04 m x Pro 2,25 m	A partir de 5250 € HT pour 5 places			
<b>LONDRES</b> <i>AC0721-LO</i>		Ht 3,06 x L 6,37 m x Pro 2,41 m	Nous consulter			
<b>LONDRES BOIS</b> <i>AC0721-LOBOIS</i>		Ht 3,06 x L 6,37 m x Pro 2,41 m	Nous consulter			
<b>SÉVILLE</b> <i>AC22-SE</i>		Simple Ht 2,30 x L 5,50 m x Pro 5,30 m Double Ht 3,00 x L 5,50 m x Pro 6,50 m	Nous consulter			
<b>STATION OVO</b> <i>AC0121OVO</i>		Ht 2,17 x L 4,77 m x Pro 1,71 m	Nous consulter			
<b>MONACO STANDARD</b> <i>AC0121MO - STD</i>		Ht 2,20 x L 3,86 x Pro 2,05 m	X		4 935 € HT	5 435 € HT
<b>MONACO MIXTE</b> <i>AC0121MO-MIXTE</i>		Ht 2,20 x L 3,86 x Pro 2,05 m			5 389 € HT	5 978 € HT
<b>MONACO BOIS</b> <i>AC0121MO - BOIS</i>		Ht 2,20 x L 3,86 x Pro 2,05 m	X		6 385 € HT	7 508 € HT
<b>CATANE</b> <i>AC0121CA</i>		Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m			4 035 € HT	4 476 € HT
<b>CATANE BOIS</b> <i>AC0121CA-BOIS</i>		Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m	X		4 357 € HT	4 935 € HT
<b>VENISE</b> <i>AC0121VE</i>		Ht 2,20x L 3,00 ou 4,14 m x Pro 2,00 m			4 224 € HT	4 765 € HT

# ABRI VÉLOS - EDIMBOURG STANDARD

## AC21EDISTD



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'abri vélo Edimbourg vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).

Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.



### LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol : 2 m<sup>2</sup> par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- ▶ **Largeur de porte : 0,923 m**
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profil acier 60 mm x 40 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.



### GARANTIES

#### Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



### LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.




### INSTALLATION

Abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platinas à splitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.

Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC21EDISTD	Abri EDIMBOURG Standard	5 612 € HT	10 746 € HT	14 645 € HT	18 913 € HT
		<b>Option</b>			
AC0121DUELEC	Option 2 box avec prise électrique				+279 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - EDIMBOURG BOIS

## AC21EDIBOIS



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'abri vélo Edimbourg bois vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).

Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.



### LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol : 2 m<sup>2</sup> par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- ▶ **Largeur de porte : 0,923 m**
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profil acier 60 mm x 40 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.



### GARANTIES

**Structure garantie 5 ans.**

*Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.*



### LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.




### INSTALLATION

Abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platinas à splitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.

Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC21EDIBOIS	Abri EDIMBOURG Bois	5 324 € HT	10 065 € HT	14 365 € HT	18 261 € HT
<b>Option</b>					
AC0121DUELEC	Option 2 box avec prise électrique				+279 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS INDIVIDUEL - GLASGOW

## AC0721-GLA



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'abri vélo Glasgow est une consigne sécurisée pour 1 vélo.  
Il peut être déplacé facilement et se décline en autant de places que souhaité.  
L'abri se ferme par l'utilisateur via un cadenas.  
Une barre d'attache interne est à disposition pour sécuriser le vélo par le cadre et une roue.



### LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1.40m x L 1.07 m x Pro 2,10 m.**
- ▶ Largeur de porte : 0,93 m
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Structure en profils aluminium 60 mm x 70 mm
- ▶ Toiture en Dibond®.
- ▶ Habillage latérale en Dibond®.

#### Éléments en option

- ▶ Thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix.
- ▶ Habillage : tôle pleine ou grillage disponibles
- ▶ Signalétique



### GARANTIES

#### Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




### LIVRAISON

Livraison sur palette cheval  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION

Abri à fixer par chevilles chimiques sur enrobé ou massif béton.



Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC0721GLA	Abri Glasgow	5 871 € HT	11 280 € HT	16 320 € HT	20 640 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS INDIVIDUEL - BRUGES

## AC22BRUGES5



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'abri sécurisé collectif Bruges est idéal pour stationner de 5 vélos de manière sécurisée. Il est plébiscité dans les zones résidentielles puisqu'il allie résistance au vandalisme et simplicité d'utilisation. L'accès est restreint par une porte ouverte par application.



### LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Personnalisation possible (coloris, signalétique...)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Abri pour 5 places : **Ht 1.60 m (2.60m ouvert) x L 2.04 m x Pro 2.25 m.**
- ▶ Structure en acier galvanisé thermolaqué et traité anti-graffiti
- ▶ Poignée inox pour soulever et baisser la porte
- ▶ Ouverture par 2 vérins pneumatiques et blocage en position haute.
- ▶ Pas d'efforts à la manipulation
- ▶ Pieds réglables pour l'ajustement au sol
- ▶ Peinture par thermolaquage poudre epoxy,
- ▶ Signalétique sur dessus de porte et sur côtés. (Inclus dans le tarif)
- ▶ Fermeture par application compatible à l'existant. (voir détails page 7)
- ▶ Support 5 vélos inclus dans l'abri



### GARANTIES

#### Structure garantie 5 ans.

*Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.*



### LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.




### INSTALLATION

Abri à visser sur le sol dur par chevilles chimiques.

Références	Désignation	5 places	Autres dimensions
AC22BRUGES5	Abri Bruges	à partir de 5 250 € HT	Nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriycllette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# ABRI VÉLOS COLLECTIF - LONDRES

## AC0721-LO



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE



L'abri collectif Londres est un abri vélos modulaire de grande capacité. Il permet de stationner 20 vélos par module sur 2 étages. L'accès est restreint par une porte ouverte par badge. L'abri se décline en version 40 ou 60 places et peut être équipé de nombreuses options (caméra, éclairage photovoltaïque, signalétique ect.)



### LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Espace réduit au sol : moins d' 1 m<sup>2</sup> par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 3.06m x L 6.37 m x Pro 2,41 m.**
- ▶ Porte : L 1,26 m, Ht 2,2m
- ▶ Nombre de places par module : jusqu'à 20
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 80 mm x 80 mm
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage en tôles acier perforées

#### Éléments en option

- ▶ Coloris : Thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou rack double étage
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés
- ▶ Signalétique
- ▶ Nombre de modules d'extension
- ▶ Caméra de surveillance



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.





### LIVRAISON

Par camion-grue.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton. Génie civil non inclus.



Références	Désignation	20 places
AC0721-LO	Abri LONDRES	38 745€ HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRiCyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS COLLECTIF - LONDRES BOIS

## AC0721-LOBOIS



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

La déclinaison bois de l'abri Londres Bois permet de stationner 20 vélos par module sur 2 étages. L'accès est restreint par une porte ouverte par badge. L'abri se décline en version 40 ou 60 places et peut être personnalisés grâce à différentes options (signalétique, caméra, supports vélos.)



### LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Espace réduit au sol : moins d' 1 m<sup>2</sup> par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 3.06m x L 6.37 m x Pro 2,41 m.**
- ▶ Porte : L 1,26 m, Ht 2,2m
- ▶ Nombre de places par module : jusqu'à 20
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage en bois Douglas 45 x 45mm

#### Éléments en option

- ▶ Coloris : Thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou rack double étage
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés
- ▶ Signalétique
- ▶ Nombre de modules d'extension
- ▶ Caméra de surveillance



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Par camion-grue.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION


Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.

Références	Désignation	20 places
AC0721-LOBOIS	Abri LONDRES bois	37 875€ HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos ABRicyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# ABRI VÉLOS COLLECTIF - SÉVILLE

## AC22SE



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE



L'abri vélo Séville est un abri collectif et modulaire de grande capacité. Il permet un stationnement simple ou double étage, soit de 10 à 40 vélos selon le besoin. L'accès se fait par une porte unique avec plusieurs systèmes d'ouverture disponibles (clé, badge, digicode).



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Espace réduit au sol : moins d'1 m<sup>2</sup> par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris,
- ▶ Sécurité
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Simple** : Ht 2,3 m x L 5,5 m x Pro 5,3 m.
  - ▶ **Double étage** : Ht 3 m x L 5,5 m x Pro 6,5 m.
- Nombre de places par module :
- ▶ **Simple** : 10 à 20
  - ▶ **Double étage** : 20 à 40

Structure en bois et en acier galvanisé à chaud.  
Toiture en bac acier.  
Habillage en tasseaux de pin douglas.

#### Éléments en option

- ▶ Coloris : thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix
- ▶ Supports vélos : arceaux ou racks double étage
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés
- ▶ Signalétique
- ▶ Caméra de surveillance



### GARANTIES

**Structure garantie 10 ans.**

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




### LIVRAISON

Livraison et stockage sur le site de pose.



### INSTALLATION

Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.



Références	Désignation	20 places
AC22SE	Abri SÉVILLE bois	nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - STATION OVO

## AC0121OVO



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

La Station OVO, développée par Abricyclette, est la consigne sécurisée idéale pour stationner son vélo sur une longue durée. Grâce à un innovant système d'accroche, l'utilisateur peut stationner son vélo à la verticale. Le gain de place réalisé permet à la Station OVO de s'implanter partout dans l'espace urbain, et notamment sur les places de parking (5 box par place de parking). Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, ouvrant sur le trottoir, sur laquelle peut être attaché un cadenas à clef ou à code. Il peut être complété d'une rampe pour faciliter l'accès. L'abri est également équipé d'une barre d'attache pour sécuriser son vélo en trois points avec un cadenas en U.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,17 x L 4,77m x Pro 1,71m.**
- ▶ Largeur de porte : 0,85 m
- ▶ Nombre de places par box : 1 place
- ▶ Matériaux : Profils à feuillures en aluminium anodisé laqué 60 x 66mm.
- ▶ Toit en profil aluminium, remplissage DIBOND blanc.
- ▶ Cloisonnement par barreaux et tôles en d'acier galvanisé laqué.
- ▶ Système de levage en acier inoxydable pour stationnement du vélo à la verticale.

#### Éléments en option

- ▶ Peinture par thermolaquage des éléments métalliques RAL au choix.
- ▶ Habillage des tôles aluminium 30/10 en partie basse sur portes et parois latérales



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION


Abri scellé sur platines à fixer sur sol dur par scellement chimique Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.

Références	Désignation	5 places	Autre
AC0121OVO	Station OVO	16 985 € HT	Nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alvéole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRicyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - MONACO STANDARD

## AC0121MO-STD



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'abri vélo Monaco, développé par Abricyclette, est l'abri parfait pour stationner jusqu'à huit vélos. Simple et discret, il s'intègre partout et il permet aux utilisateurs d'attacher facilement tous types de vélos. Cet abri est modulable pour permettre le stationnement du nombre de vélos souhaité.

Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco peut être personnalisé afin de s'adapter au mieux à son environnement : coloris des profilés, option d'éclairage solaire, choix des arceaux, parois vitrées



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions** : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profilés acier 70 mm x 70 mm.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage DIBOND®.

#### Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).
- ▶ Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.  
Génie civil non inclus

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MO-STD	Abri MONACO STD	4 935 € HT	5 435 € HT	Nous consulter
Option				
PANOSUN	Éclairage photovoltaïque			+ 515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRiCyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - MONACO MIXTE

## AC0121MO-MIXTE



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

La version Mixte de l'abri Monaco concilie harmonieusement l'acier et le bois pour stationner jusqu'à 8 vélos.

Il pourra s'implanter discrètement en milieu naturel ou en communes rurales. Avec ses matériaux durables, il s'inscrit dans une démarche de fabrication éco-responsable, tout en offrant des garanties de durabilité et de résistance.

Représenté ici avec les arceaux Angers, l'abri Monaco Mixte peut être personnalisé afin de l'adapter au mieux à son environnement : choix des arceaux, coloris de l'acier au choix, signalétique, éclairage solaire, adhésivage sur les parois etc.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier, pin Douglas et verre Bois de pin issu de forêt gérées durablement, pieds et traverses en acier galvanisé. Résistant aux intempéries.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage DIBOND® et retours en verre Securit.

#### Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix). Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.




### INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.  
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MOMIXTE	Abri MONACO Mixte	5 389 € HT	5 978 € HT	Nous consulter
Option				
PANOSUN	Éclairage photovoltaïque			+515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alvéole+  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriycllette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

ABRIycllette.com  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - MONACO BOIS

## AC0121MO-BOIS



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

La déclinaison bois de l'abri vélo Monaco, permettant de stationner jusqu'à 8 vélos, est parfaite pour une implantation en espace naturel. Avec ses matériaux durables, il s'inscrit dans une démarche de fabrication éco-responsable, tout en offrant les mêmes garanties de durabilité et de résistance qu'un abri en acier. Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco peut être personnalisé afin de l'adapter au mieux à son environnement : choix des arceaux, parois vitrées, signalétique, éclairage solaire.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Pin traité de 70 x 70 mm. Bois de pin issu de forêt gérées durablement, pieds et traverses en acier galvanisé. Résistant aux intempéries.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage DIBOND® et retours en verre Securit.

#### Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix). Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.  
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MOBOIS	Abri MONACO Bois	6 385€ HT	7 508 € HT	Nous consulter
<b>Option</b>				
PANOSUN	Éclairage photovoltaïque			+515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - CATANE

## AC0121CA



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Conçu et fabriqué en France par Abricyclette l'abri vélos Catane verre convient aux espaces urbains. Son design simple et épuré en fait un abri intemporel. L'abri Catane est modulable pour s'adapter au nombre de vélos à stationner et nécessite peu d'entretien.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,43 x L 3,14 x Pro 2,18 m pour la version 3m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm.
- ▶ Remplissage de toiture en polycarbonate alvéolaire 10 mm.
- ▶ Parois latérales et de fond en verre trempé SECURIT 8 mm.
- ▶ Adhésifs OVO sur parois latérales inclus

#### Éléments en option

- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.  
Génie civil non inclus

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121CA	Abri CATANE	4 035 € HT	4 476 € HT	Nous consulter
Option				
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRiCyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - CATANE BOIS

## AC0121CA-BOIS

CONFORME AUX  
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE  
100% FRANCE

RECYCLABLE  
À 100%

RETOUR AU  
SOMMAIRE

La déclinaison bois de l'abri Catane lui permet de s'implanter en zones rurales ou espaces protégées. L'abri Catane Bois permet de protéger efficacement de la pluie, même par vent modéré grâce à ses 2.18 m de profondeur.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Remplissage de toiture en polycarbonate alvéolaire 10 mm.
- ▶ Parois latérales et de fond en Pin Douglas sections de 45 x 45mm

#### Éléments en option

- ▶ Signalétique sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION


Abri sur platines à fixer sur massif béton Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge. Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121CABOIS	Abri CATANE BOIS	4 357 € HT	4 935 € HT	Nous consulter
Option				
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alveole+  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

ABRIcyclette.com  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ABRI VÉLOS - VENISE

## AC0121VE



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'abri vélo Venise, développé par Abricyclette, se caractérise par sa légèreté et son élégance. Sa grande transparence permet de l'implanter dans tous les environnements et sa structure modulaire permet de l'étendre à volonté.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,31x L 3,00 ou 4,00 m x Pro 2,31 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm
- ▶ Toiture polycarbonate alvéolaire 10mm
- ▶ Toit en polycarbonate ou autres matériaux plastiques, couleurs RAL au choix.
- ▶ Parois latérales et de fond en verre trempé SECURIT 8 mm.

#### Éléments en option

- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).



### GARANTIES

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




### LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.  
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



### INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.  
Génie civil non inclus.



Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121VE	Abri VENISE	4224 € HT	4 765 € HT	Nous consulter
Option				
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			+515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)


ABRicyclette.com  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO



# ARCEAUX ABRICYCLETTE

  
RETOUR AU  
SOMMAIRE



Arceaux	Produits	Dimensions	Prix
<b>ARCEAU MILAN</b> AC1220MI		<b>Ht 800 x L 600 mm/800 mm.</b>	Arceau <b>MILAN</b> : Version en acier galvanisé 79 € HT
			Arceau <b>MILAN</b> : Version en acier inoxydable 129 € HT
<b>ARCEAU ANGERS</b> AC1220AN		<b>Ht 800 x L 600/800 mm</b>	Arceau <b>ANGERS</b> : Version en acier galvanisé 89 € HT
			Arceau <b>ANGERS</b> : Version en acier inoxydable 139€ HT
<b>ARCEAU ATHÈNES</b> AC1220AT		<b>Ht 850 x L 800 mm</b>	Arceau <b>ATHÈNES</b> : Version en acier galvanisé 109 € HT
			Arceau <b>ATHÈNES</b> : Version en acier inoxydable 159 € HT
<b>ARCEAU DUBROVNIK</b> AC1220DU		<b>Ht 850 x L 750 mm</b>	Arceau <b>DUBROVNIK</b> : Version en acier galvanisé 109 € HT
			Arceau <b>DUBROVNIK</b> : Version en acier inoxydable 159 € HT
<b>ARCEAU MADRID</b> AC1220MA		<b>Ht 850 x L 600/800 mm</b>	Arceau <b>MADRID</b> : Version en acier galvanisé 85 € HT
			Arceau <b>MADRID</b> : Version en acier inoxydable 135 € HT
<b>ARCEAU MADRID VAE</b> AC1220MAVAE		<b>Ht 800 x L 600/800 mm</b>	Arceau <b>MADRID VAE</b> : Version en acier galvanisé 299 € HT
			Arceau <b>MADRID VAE</b> : Version en acier inoxydable 349 € HT
<b>ARCEAU CORTEN</b> AC0321COR		<b>Ht 1000 x L 300 mm</b>	<i>Nous consulter</i>
<b>ARCEAU NANTES</b> AC1220NA		<b>Ht 850 x L 800 mm</b>	Arceau <b>NANTES</b> : Version en acier galvanisé 89 € HT
			Arceau <b>NANTES</b> : Version en acier inoxydable 139 € HT
<b>ARCEAU OSLO</b> AC1220OS		<b>Ht 850 x L 1000 mm</b>	Arceau <b>OSLO</b> : Version en acier galvanisé 99 € HT
			Arceau <b>OSLO</b> : Version en acier inoxydable 149 € HT
<b>ARCEAU QUÉBEC</b> AC1220QU		<b>Ht 850 x L 680 mm</b>	Arceau <b>QUÉBEC</b> : Version en acier galvanisé 145 € HT
			Arceau <b>QUÉBEC</b> : Version en acier inoxydable 195 € HT

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*

L'arceau vélo Milan est la solution idéale pour stationner deux vélos, tout en offrant une sécurisation simple à l'utilisateur. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Milan est durable et adapté à tous types de vélos.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600 mm/800 mm.**
- ▶ Diamètre de tube : 48,3mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé ou acier inoxydable
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre. Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON


Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.



Références	Désignation	Prix
AC1220MI1	Arceau MILAN Version en acier galvanisé	<b>79 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220MI2	Arceau MILAN Version en acier inoxydable	<b>129 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux*



TOUT COLORIS RAL

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

L'arceau vélo Angers est la solution idéale pour stationner deux vélos, tout en offrant une sécurisation simple à l'utilisateur. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Angers est durable et adapté à tous les types de vélos. La barre centrale permet de maintenir l'antivol à une hauteur accessible.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600/800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220AN1	Arceau ANGERS Version en acier galvanisé	<b>89 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220AN2	Arceau ANGERS Version en acier inoxydable	<b>139 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+ 30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# ARCEAUX - ATHÈNES

## AC1220AT



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Le support vélo Athènes présente un design simple, épuré et permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple et sécurisée. Il permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Athènes est durable et adapté à tous les types de vélos.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :



- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220AT1	Arceau ATHÈNES Version en acier galvanisé	<b>109 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220AT2	Arceau ATHÈNES Version en acier inoxydable	<b>159 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+ 30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL



**alvéole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIcyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

L'arceau vélo Dubrovnik peut accueillir deux vélos. L'utilisateur peut y attacher son vélo en trois points (roue avant, cadre et support) avec un cadenas en U. Il est adapté à tous types de vélos et durable grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable. Son design contemporain et ses options de couleurs (teintes RAL) en font un produit adapté à tout type d'environnement urbain.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 750 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220DU1	Arceau DUBROVNIK Version en acier galvanisé	<b>109 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220DU2	Arceau DUBROVNIK Version en acier inoxydable	<b>159 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+ 30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# ARCEAUX - MADRID

## AC1220MA



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Le profil carré de l'arceau Madrid en fait un support dessiné pour le milieu urbain. Il est adapté à tous les vélos et permet le stationnement de deux cycles en même temps. L'arceau Madrid permet une accroche en trois points avec un cadenas en U : roue avant, cadre et support vélo. Conçu pour durer, il résistera aux intempéries et au vandalisme.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 600/800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220MA1	Arceau MADRID Version en acier galvanisé	<b>85 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220MA2	Arceau MADRID Version en acier inoxydable	<b>135 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 30 € HT	

Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux



TOUT COLORIS RAL



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIcyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ARCEAUX - MADRID VAE

## AC1220MAVAE



L'arceau Madrid pour VAE reprend le profilé carré de l'arceau Madrid pour intégrer deux arrivées électriques.  
Il permet ainsi de sécuriser et de recharger 2 vélos pendant le temps de stationnement.  
Un raccordement au réseau le plus proche est à prévoir.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600/800 mm.**
- ▶ Section du tube : 60 x 30 x 2 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé ou acier inoxydable
- ▶ Vissage par platine en acier, anti-corrosion, résistant aux intempéries
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

*Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.*



### LIVRAISON


Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.



Références	Désignation	Prix
AC1220MAVAE1	Arceau MADRID VAE Version en acier galvanisé	<b>299 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220MAMAE2	Arceau MADRID VAE Version en acier inoxydable	<b>349 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 30 € HT	

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux*



TOUT COLORIS RAL

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ARCEAUX - CORTEN

## AC0321COR



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

L'arceau vélo Corten est composé d'acier Corten patiné qui se "rouille" avec le temps au contact de l'air ambiant. Il obtient une teinte brune au fil des années sans perdre sa résistance. Il permet de stationner deux vélos et s'implantera parfaitement dans les milieux urbains. Les vélos peuvent y être attachés en 3 points ; cadre, roue avant et arceau avec un cadenas en U. Il s'adapte à tous types de vélos.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1000 x L 300 mm.**
- ▶ Section du tube : 60 x 30 x 2 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Plat d'acier CORTEN de 10mm d'épaisseur légèrement cintré.
- ▶ Découpe des motifs au laser.



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

*Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.*




### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur fini par platines ou scellements.  
Génie civil à votre charge.



Référence	Désignation	Prix
AC0321COR	Arceau CORTEN	Nous consulter

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités / Nous consulter pour d'autres tailles d'arceaux*



TOUT COLORIS RAL

**alveole** +  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIcyclette**.com  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

L'arceau vélo Nantes présente un design simple, épuré et permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple et sécurisé. Le grand pan incliné permet d'accrocher les vélos de toutes dimensions en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220NA1	Arceau NANTES Version en acier galvanisé	<b>89 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220NA2	Arceau NANTES Version en acier inoxydable	<b>139 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+ 30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

Élégant, tout en rondeur, l'arceau Oslo est particulièrement adapté aux centres urbains contemporains. Il permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple en trois points ; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 1000 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC12200S1	Arceau OSLO Version en acier galvanisé	<b>99 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC12200S2	Arceau OSLO Version en acier inoxydable	<b>149 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+ 30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

Le design original et moderne du support vélo Québec est idéal pour les milieux urbains. Cet arceau permet d'attacher deux vélos et de les sécuriser en trois points avec un cadenas en U ; roue avant, cadre et arceau. L'arceau Québec est résistant et adapté à tous les types de vélos.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 680 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48.3 mm
- ▶ Nombre de places : 2
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix



### GARANTIES

#### Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par bétonnage.
- ▶ par vissage, prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

Références	Désignation	Prix
AC1220QU1	Arceau QUÉBEC Version en acier galvanisé	<b>145 € HT</b> (Hors pose et transport)
AC1220QU2	Arceau QUÉBEC Version en acier inoxydable	<b>195 € HT</b> (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	<b>+ 30 € HT</b>

*Nous consulter pour délais et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL



**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)



# ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES ABRICYCLETTE



RETOUR AU  
SOMMAIRE



# ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE





ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Équipements & accessoires	Produits	Dimensions	Prix
<b>STATION DE RÉPARATION CYCLO</b> AC0321STA-CYCLO		L 250 mm, H 1406 mm, Pro 550 mm	1 285 € HT
<b>STATION DE RÉPARATION HELO</b> AC0321STA - HELO		L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm	1 485 € HT
<b>STATION DE RÉPARATION HELO de luxe</b> AC0521STAHELODEL		L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm	1 878 € HT
<b>STATION DE RÉPARATION TYRO</b> AC0321STA - TYRO		L120 mm, H 710 mm, Pro 120 mm	1 401 € HT
<b>RACK VÉLOS LISBONNE</b> AC0221LI		L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 420 mm hors vélos, 2 m avec vélos	169 € HT pour 3 places de stationnement
<b>RACK VÉLOS NAPLES</b> AC0221NA		L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 540 mm hors vélos, 2 m avec vélos	170 € HT pour 3 places de stationnement
<b>RACK DOUBLE COPENHAGUE</b> AC0221CO - RACK DOUBLE		Pour 10 places : L 2,16 m, H 2,00 m, Pro 2,20 m hors vélos, 2,80 m avec vélos	3 190 € HT pour 10 places de stationnement
<b>SYSTÈME DE LEVAGE WHEELYLIFT</b> AC0121WE		Pour 10 places : L 1,25 m, H 0,79 m 2,80 m avec vélos, Pro 2,20 m hors vélos,	189 € HT
<b>ARMOIRES À CASIERS - LORIENT</b> AC0221AR-LO		L 395 mm, H 420 mm, Pro 450 mm	<i>Nous consulter</i>

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*

# STATION DE RÉPARATION - CYCLO

## AC0321STA-CYCLO



La station de réparation pour vélos CYCLO est conçue et fabriquée en France par Abricyclette. Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. L'utilisateur n'a qu'à suspendre son vélo par la selle pour avoir les mains libres et se servir des outils dont il a besoin pour sa réparation.

Le vélo est ainsi protégé des chocs et des chutes pendant la réparation.

La station CYCLO est robuste et adaptée pour un usage en extérieur, à proximité d'un abri ou sur une véloroute.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Résistant



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 550 mm**
- ▶ Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40 mm. Entraxe de 46 mm
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud
- ▶ Câbles en acier tressé 5 mm
- ▶ Outils sertis:
  - Jeu de clés Allen
  - Clé Torx T25
  - Tournevis plat
  - Tournevis cruciforme
  - Clé à molette
  - Démonte pneu



### GARANTIES

#### Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Génie civil à votre charge

Station à fixer sur plot béton sur sa platine en acier. (Visserie fournie)



Références	Désignation	Prix
AC0321STA-CYCLO	Station de réparation CYCLO	1 285 € HT (Hors pose et transport)

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*

 TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# STATION DE RÉPARATION - HELO

## AC0321STA - HELO



La station de réparation pour vélos HELO est conçue et fabriquée en France par Abricyclette. Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. L'utilisateur n'a qu'à suspendre son vélo par la selle pour avoir les mains libres et se servir des outils dont il a besoin pour sa réparation. Le vélo est ainsi protégé des chocs et des chutes pendant la réparation. La station HELO est robuste et adaptée pour un usage en extérieur, à proximité d'un abri ou sur une véloroute.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Résistant



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm**
- ▶ Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40 mm. Entraxe de 46 mm
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud et bois Douglas.
- ▶ Câbles en acier tressé 5mm
- ▶ Outils sertis:
  - Jeu de clés Allen
  - Clé Torx T25
  - Tournevis plat
  - Tournevis cruciforme
  - Clé à molette
  - Démonte pneu



### GARANTIES

#### Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Génie civil à votre charge  
Station à fixer sur plot béton sur sa platine en acier.



Références	Désignation	Prix
AC0321STA-HELO	Station de réparation HELO	1 485 € HT (Hors pose et transport)

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# STATION DE RÉPARATION - HELO DE LUXE

## AC0521STAHELODEL



La station de réparation pour vélos HELO De luxe est conçue et fabriquée en France par Abricyclette. Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. Une pompe à vélo avec manomètre est intégrée à l'arrière pour permettre le gonflage des pneus.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Résistant



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm**

Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40mm. Entraxe de 46 mm

Matériaux : Acier galvanisé à chaud et bois Douglas.

Câbles en acier tressé 5 mm

Pompe avec vélo avec manomètre, embouts PRESTA et SCHRADER

Outils sertis :

- Jeu de clés Allen
- Clé Torx T25
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Clé à molette
- Démonte pneu



### GARANTIES

**Garantie 5 ans.**

*Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.*



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Station à fixer sur sol dur fini sur sa platine en acier.



Références	Désignation	Prix
AC0521STAHELODEL	Station de réparation HELO DE LUXE	<b>1 878 € HT</b> (Hors pose et transport)

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# STATION DE RÉPARATION - TYRO

## AC0521STA - TYRO



La station de réparation pour vélos TYRO permet aux cyclistes d'être gonflés à bloc en toutes circonstances. Elle s'installe à proximité d'un abri vélo et peut être complétée par une station de réparation HELO pour subvenir à tous les besoins de gonflage et de réparation des usagers.



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Résistant



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions : L 120 mm x H 710 mm x Pro 120 mm.
- ▶ Platine carrée de 200 mm
- ▶ Tige en acier inoxydable
- ▶ Tuyau de pompe renforcé
- ▶ Embouts PRESTA et SCHRADER pour tous types de valves
- ▶ Manomètre inclus



### GARANTIES

#### Matériel garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Génie civil à votre charge  
Station à fixer sur plot béton sur sa platine en acier.



Références	Désignation	Prix
AC0521STA-TYRO	Station de réparation TYRO	1 401 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

# RACK VÉLOS - LISBONNE

## AC0221LI



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Le rack à vélos Lisbonne est un support classique pour vélos. Sa barre d'attache offre une sécurisation du vélo puisque l'utilisateur peut y attacher le cadre et la roue avant.

Ce système est adapté pour tous les vélos de ville, VTC ou VTT. Il n'endommage pas les roues puisque l'entraxe est suffisamment large et que la barre d'attache évite la chute du vélo.

Ce rack en acier galvanisé est résistant et adapté aux usages en extérieur. Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction de l'espace au sol disponible.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Nombre de places modulable



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Nombre de places : De 3 à l'infini, nombre de places à décliner selon le besoin
- ▶ **Dimensions : L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 420 mm hors vélos, 2 m avec vélos**
- ▶ Section de tube : 30 x 30 x 1.5 mm
- ▶ Matériaux : Acier électro-zingué
- ▶ Entraxe : 330 mm
- ▶ Rail de 65 mm par roue
- ▶ Bord arrondi,
- ▶ Anti-corrosion,
- ▶ Résistant aux intempéries

RACK VÉLOS  
LISBONNE



### GARANTIES

#### Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




### LIVRAISON

Mode de livraison à définir selon quantités.



### INSTALLATION

Rail à fixer sur sol dur avec chevilles d'extension 12x60 mm pour vis Ø 8x80 mm (non fournies).



Références	Désignation	Prix
AC0221LI	Rack vélos LISBONNE	169 € HT pour 3 places de stationnement (Hors pose et transport)

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIcyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# RACK VÉLOS - NAPLES

## AC0221NA



Le rack à vélos Naples est un support universel pour vélos. Il permet de stationner côté à côté grâce des rails sur deux hauteurs différentes. Surtout, la barre d'attache offre une possibilité de sécurisation idéale pour le vélo puisque l'utilisateur peut y attacher le cadre et la roue avant.

Ce système est adapté pour tous les vélos de ville, VTC ou VTT. Il n'endommage pas les roues puisque l'entraxe est suffisamment large et que la barre d'attache évite la chute du vélo. Ce rack en acier galvanisé est résistant et adapté aux usages en extérieur. Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction de l'espace au sol disponible.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Nombre de places modulable



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Nombre de places : De 3 à l'infini, nombre de places à décliner selon le besoin
- ▶ **Dimensions : L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 540 mm hors vélos, 2 m avec vélos**
- ▶ Section de tube : 30 x 30 x 1.5 mm
- ▶ Matériaux : Acier électro-zingué
- ▶ Entraxe : 330 mm
- ▶ Rail de 65 mm par roue
- ▶ Bord arrondi,
- ▶ Anti-corrosion,
- ▶ Résistant aux intempéries



### GARANTIES

#### Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




### LIVRAISON

Mode de livraison à définir selon quantités.



### INSTALLATION

Rail à fixer sur sol dur avec chevilles d'extension 12x60 mm pour vis Ø 8x80 mm (non fournies).



Références	Désignation	Prix
AC0221NA	Rack vélos NAPLES	170 € HT pour 3 places de stationnement (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL

**alveole** +  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

ABRIyclette.com  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRIVÉLO

# RACK DOUBLE - COPENHAGUE

## AC0221CO - RACK DOUBLE



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Le rack double Copenhague permet de stationner 10 vélos en moins de 5 m<sup>2</sup> au sol. Ce rack à double étage est simple d'utilisation grâce aux vérins à gaz qui assistent la montée des vélos. Ce système est robuste, durable et adapté à tous les types de vélos. Il dispose de 5 places de stationnement par étage et d'un rail de guidage des roues pour faciliter le bon positionnement et la sécurisation des vélos.



### LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée
- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Espace réduit au sol : moins de 5m<sup>2</sup> pour 10 vélos
- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole\*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 2,16 m, H 2,00 m, Pro 2,20 m hors vélos, 2,80 m avec vélos**
- ▶ Prévoir 2,00 m minimum de dégagement pour la descente des vélos.
- ▶ Profilés 80 x 80 mm
- ▶ Espacement entre vélos : 42 cm
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud
- ▶ Bords arrondis, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Finitions en caoutchouc.



### GARANTIES

#### Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Racks livrés non assemblés, à fixer sur sol dur fini et plat.



Références	Désignation	Prix
AC0221CO-RACK DOUBLE	Rack double COPENHAGUE	<b>2 190 € HT pour 10 places de stationnement</b> (Hors pose et transport)

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIcyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO

# ARMOIRES À CASIERS - LORIENT

## AC0221AR-LO

  
CONFORME AUX  
NORMES PMR

  
MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE

  
ASSEMBLAGE  
100% FRANCE

  
RECYCLABLE  
À 100%

  
RETOUR AU  
SOMMAIRE

Les armoires à casiers permettent aux cyclistes de ranger leurs équipements en toute sécurité à proximité de leurs vélos. Les casques, sacoches, paniers ou sacs à dos peuvent y être stockés. L'ouverture se fait avec une serrure monnayeur 2€. Les portes sont constituées d'un support en acier 12/10ème articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée. Une vitre en PLEXIGLAS de 6mm d'épaisseur sertie sur le support permet de voir ce qui se trouve dans le casier et garantit une protection optimale face au vandalisme. Ces rangements sont modulables et faciles à installer. D'autres systèmes d'ouverture et coloris sont disponibles. Les casiers peuvent également être équipés de 2 prises électriques pour permettre le rechargement des batteries de VAE.



### LES + PRODUITS

- ▶ Armoires incassables
- ▶ Simple à installer
- ▶ Modulable
- ▶ Option prises électriques dans les casiers



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 395 mm, H 420 mm, Pro 450 mm,**
- ▶ Les portes sont constituées d'un support en acier 12/10ème articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée.
- ▶ Aérations dorsales dans chaque case.
- ▶ Matériau : Tôles electrozinguées



### GARANTIES

#### Garantie 5 ans.

*Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal.*



### LIVRAISON

Livraison sur palette.



### INSTALLATION

Armoires à fixer sur sol fini.  
Chaque armoire possède 4 pieds avec patins



**2 prises par case**

Références	Désignation	Prix
AC0221AR - LO	Armoires à casiers LORIENT	Nous consulter

*Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.*



TOUT COLORIS RAL

**alveole+**  
Plus de places  
pour le vélo, partout !

\* Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.  
Plus d'infos sur : [www.alveoleplus.fr](http://www.alveoleplus.fr)

**ABRIcyclette.com**  
LE SPÉCIALISTE DE L'ABRI VÉLO



RAL 1000	RAL 1033	RAL 3014	RAL 5004	RAL 6005	RAL 6032	RAL 7030	RAL 8011
RAL 1001	RAL 1034	RAL 3015	RAL 5005	RAL 6006	RAL 6033	RAL 7031	RAL 8012
RAL 1002	RAL 1037	RAL 3016	RAL 5007	RAL 6007	RAL 6034	RAL 7032	RAL 8014
RAL 1003	RAL 2000	RAL 3017	RAL 5008	RAL 6008	RAL 6037	RAL 7033	RAL 8015
RAL 1004	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5009	RAL 6009	RAL 7000	RAL 7034	RAL 8016
RAL 1005	RAL 2002	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6010	RAL 7001	RAL 7035	RAL 8017
RAL 1006	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5011	RAL 6011	RAL 7002	RAL 7036	RAL 8019
RAL 1007	RAL 2004	RAL 3027	RAL 5012	RAL 6012	RAL 7003	RAL 7037	RAL 8022
RAL 1011	RAL 2008	RAL 3028	RAL 5013	RAL 6013	RAL 7004	RAL 7038	RAL 8023
RAL 1012	RAL 2009	RAL 3031	RAL 5014	RAL 6014	RAL 7005	RAL 7039	RAL 8024
RAL 1013	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5015	RAL 6015	RAL 7006	RAL 7040	RAL 8025
RAL 1014	RAL 2011	RAL 4002	RAL 5017	RAL 6016	RAL 7008	RAL 7042	RAL 8028
RAL 1015	RAL 2012	RAL 4003	RAL 5018	RAL 6017	RAL 7009	RAL 7043	RAL 9001
RAL 1016	RAL 3000	RAL 4004	RAL 5019	RAL 6018	RAL 7010	RAL 7044	RAL 9002
RAL 1017	RAL 3001	RAL 4005	RAL 5020	RAL 6019	RAL 7011	RAL 7045	RAL 9003
RAL 1018	RAL 3002	RAL 4006	RAL 5021	RAL 6020	RAL 7012	RAL 7046	RAL 9004
RAL 1019	RAL 3003	RAL 4007	RAL 5022	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7047	RAL 9005
RAL 1020	RAL 3004	RAL 4008	RAL 5023	RAL 6022	RAL 7015	RAL 8000	RAL 9010
RAL 1021	RAL 3005	RAL 4009	RAL 5024	RAL 6024	RAL 7016	RAL 8001	RAL 9011
RAL 1023	RAL 3007	RAL 4010	RAL 6000	RAL 6025	RAL 7021	RAL 8002	RAL 9016
RAL 1024	RAL 3009	RAL 5000	RAL 6001	RAL 6026	RAL 7022	RAL 8003	RAL 9017
RAL 1027	RAL 3011	RAL 5001	RAL 6002	RAL 6027	RAL 7023	RAL 8004	RAL 9018
RAL 1028	RAL 3012	RAL 5002	RAL 6003	RAL 6028	RAL 7024	RAL 8007	
RAL 1032	RAL 3013	RAL 5003	RAL 6004	RAL 6029	RAL 7026	RAL 8008	

\* certains mobiliers et pour un excellent aspect de surface, PANOCOLOR se réserve la possibilité de faire une finition « fine texture »

## FABRICATION DE MOBILIERS URBAINS

Date de création : 1992. - Entrée de Panocolor dans le Groupe ADC : 2003

COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES PRIVÉES - BAILLEURS SOCIAUX - ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLIQUES



15 bis, rue de la Gibaudière - 49124 St Barthélémy d'Anjou

02 41 76 31 32

[pierre.prezelin@groupe-adc.fr](mailto:pierre.prezelin@groupe-adc.fr)



[www.abricyclette.com](http://www.abricyclette.com)